

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE RISCHI
INTERFERENTI

(Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n° 81 - art. 26, c.3, lett. A)



COMUNE DI ROVEREDO IN
PIANO

Via Carducci, 11
- 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN) -

12/11/2015



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**
(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 2 di 12

12/11/2015

Rev. 00

1. Indice

2. Ditte Appaltatrici	3
3. Identificazione del lavoro da eseguire.....	4
4. Determinazione dell'indice di rischio	5
5. Informazione sui rischi specifici	7
6. Misure generali di prevenzione utilizzate dalla ditta appaltante.....	8
7. Rischi specifici delle ditte appaltatrici	9
8. Gestione delle interferenze	9
9. Stima dei costi della sicurezza.....	10
10. Informazione e formazione dei lavoratori	11
11. Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori.....	12



APPLIKA s.r.l.
Industrializzazione Processi Produttivi
Consulenza Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI – CONSULENZE AMBIENTE E SICUREZZA

Via B. Odorico, n° 7 – 33170 Pordenone Tel. 0434 247632 Fax. 0434 245765 www.applika.net mail: info@applika.net

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI <i>(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)</i>	Pag. 3 di 12
		12/11/2015
		Rev. 00

Documento compilato in data 14/10/2015 da: Enos CESCHIN avente funzione di RSPP dell'Amministrazione del Comune di Roveredo in Piano.

Le informazioni riportate nella presente valutazione sono rivolte alle Ditte esterne operanti all'interno del cimitero comunale di Roveredo in Piano di via Verdi con contratti d'appalto o d'opera come previsto dall' art. 3 della L. 123/07.

2. Ditte Appaltatrici

- a. **Ditta appaltatrice con servizio di custodia e gestione dei servizi cimiteriali** - sede via _____ - _____ – telefono _____ – fax _____ – Direttore tecnico dell'impresa: _____
- b. **Ditta appaltatrice con servizio di costruzione e manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva** - sede via _____ - _____ – telefono _____ – fax _____ – Direttore tecnico dell'impresa: _____

Capo cantiere e responsabile di cantiere:

_____ cell: _____

Le sopraindicate imprese appaltatrici prendendo atto degli obblighi contrattuali stipulati, della tipologia del lavoro che verrà svolto presso il cimitero comunale, dei luoghi dove dovrà svolgersi il lavoro e dell'attività svolta:

dichiarano

- di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna dell'area di lavoro.
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal committente.
- di essere stati informati dell'esistenza dei rischi connessi con l'attività svolta nel cimitero, riportati nel documento di valutazione dei rischi messo a disposizione della Ditta appaltatrice stessa

Resta inteso che le imprese appaltatrici dovranno rivolgersi al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'amministrazione comunale ogni volta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischio, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI <i>(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)</i>	Pag. 4 di 12
		12/11/2015
		Rev. 00

3. Identificazione del lavoro da eseguire

La ditta _____ svolgerà il servizio di custodia e gestione dei servizi cimiteriali presso in Cimitero Comunale di Roveredo in Piano con effettuazione delle seguenti prestazioni (elenco non esaustivo):

- operazioni cimiteriali (di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, sepoltura bare in loculi sotterranei, traslazioni, riduzioni resti mortali);
- pulizia di tutti i locali cimiteriali, compresi gli edifici e le aree cimiteriali interne ed esterne pertinenziali, ivi compresa la pulizia e lo svuotamento delle tubazioni, tra cui quelle per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di pozzetti raccoglitori e canali di gronda, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature, per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali, ecc.; manutenzione e cura del verde con periodici tagli dell'erba e sfalci nei cimiteri e nelle zone correlate; raccolta dei rifiuti sia normali che speciali;
- custodia e sorveglianza del cimitero, compresa la manutenzione ordinaria dei cancelli e la sorveglianza circa l'avvenuta apertura e chiusura negli orari indicati; sorveglianza sulle attività che, da parte di privati o ditte, avessero a svolgersi all'interno del cimitero o nelle aree pertinenziali;
- manutenzione edifici e impianti: sorveglianza sullo stato dei manufatti cimiteriali: manutenzione ordinaria dei manufatti di proprietà comunale, ad eccezione di quelli concessi a privati e segnalazione in caso di necessità di interventi di manutenzione straordinaria; segnalazione della necessità di interventi anche con riguardo a manufatti concessi a privati con particolare riguardo alla riscontrata necessità di interventi a tutela della sicurezza pubblica; conservazione e mantenimento in buono stato del patrimonio immobiliare e tecnologico dei cimiteri comunali, compresa l'effettuazione di ogni intervento di manutenzione ordinaria che si rivelasse necessario, e la segnalazione al Comune in caso di riscontrato bisogno di interventi di manutenzione straordinaria;
- ogni altra attività di polizia mortuaria prevista dalla normativa vigente, dai regolamenti comunali e dal capitolato

La ditta _____ svolgerà attività di costruzione e manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva ai loculi, tombe a terra, ossari e tombe di famiglia; compresa la manutenzione e verifica dei pannelli fotovoltaici installati. Presenza di impianto elettrico dalla rete a bassa tensione. Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta utilizza il proprio contatore installato in cimitero adeguatamente protetto da interruttore differenziale magnetotermico.



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**
(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 5 di 12

12/11/2015

Rev. 00

Gli operatori del Comune di Roveredo in Piano possono intervenire all'interno del cimitero comunale per attività quali piccole manutenzioni dei manufatti cimiteriali o altro (es. ripristino strutture dei loculi, manutenzione aiuole).

La data di inizio/fine lavori e la relativa durata dipendono dal contratto con l'amministrazione comunale.

Le operazioni che possono creare interferenze tra le ditte devono essere prima concordate con la ditta avente la funzione di custodia e gestione dei servizi cimiteriali e deve essere predisposta la delimitazione della zona interessata dalle operazioni con segnaletica di sicurezza.

4. Determinazione dell'indice di rischio

Per ogni indice relativo ai rischi presenti riportato nelle tabelle seguenti sono stati definiti dei valori in funzione della situazione riscontrata.

La tabella successiva riporta i valori utilizzati per il calcolo.

Indice	Classificazione	Effetto	Valore assegnato
<i>Probabilità che il danno si verifichi (IP)</i>	<i>Molto bassa</i>	<i>Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili. Non si sono praticamente mai verificati fatti analoghi. Il suo verificarsi susciterebbe incredulità.</i>	1
	<i>Bassa</i>	<i>Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni. Si sono già verificati pochi fatti analoghi. Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa</i>	2
	<i>Media</i>	<i>Si sono già verificati alcuni fatti analoghi. Il suo verificarsi susciterebbe moderata sorpresa</i>	3
	<i>Alta</i>	<i>Si sono già verificati svariati fatti analoghi. Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato</i>	4
<i>Gravità del danno (IG)</i>	<i>Lieve</i>	<i>Infornuto minore di 8 giorni</i>	1
	<i>Serio</i>	<i>Infornuto compreso fra 8 e 30 giorni. Malattia professionale con effetti reversibili.</i>	2
	<i>Molto serio</i>	<i>Infornuto superiore a 30 giorni senza invalidità permanente. Malattia professionale con invalidità permanente</i>	3
	<i>Grave irreversibile</i>	<i>Infornuto mortale. Infornuto sup. a 30 giorni con invalidità permanente. Malattia prof. con effetti letali o totalmente invalidanti</i>	4

Per il calcolo dell'Indice di rischio si applica la seguente formula:

$$IG = IP \times IG^2$$

Il valore di indice di rischio al di sotto del quale si ritengono accettabili gli obiettivi di "sicurezza", fissati dallo stato attuale della tecnica, è $IR = \leq 4$.



PROBABILITA' (IP)

		1	2	3	4
GRAVITA' (IG)	1	1	2	3	4
	2	4	8	12	16
	3	9	18	27	36
	4	16	32	48	64

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi interferenti è stata quella di individuare i rischi specifici prodotti dalle attività della ditta Appaltante correlandoli a quelli introdotti dall'attività dell'impresa affidataria, unitamente ai rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali. I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati. Si definiscono "interferenti" tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce (rischi propri).

In effetti, si possono distinguere, per ogni lavoratore, due tipologie di rischi:

- quelli presenti nei luoghi in cui il lavoratore opera e non prodotti dalle lavorazioni svolte dallo stesso (definiti come "rischi specifici" nell' art. 26, D.Lgs. n 81/2008 comma 1 lett. b));
- quelli prodotti dalle attività svolte dal lavoratore stesso (rischi propri).

Solo tra i primi saranno individuabili i rischi interferenti ed i relativi costi della sicurezza mentre i secondi, per il lavoratore preso in considerazione, saranno considerati rischi propri dell'attività svolta.

La valutazione dei rischi interferenti dovrà considerare tutti i rischi presenti e propri del luogo di lavoro nonché tutti i rischi apportati da tutte le attività svolte o che si svolgeranno durante la prestazione, determinando quali tra questi, relativamente a ogni impresa operante nell'area, possiedono la caratteristica di essere interferenti (sulla base dei criteri identificativi precedentemente esposti).



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**

(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 7 di 12

12/11/2015

Rev. 00

5. Informazione sui rischi specifici

La Ditta appaltante informa che nell'area in cui si svolgerà l'attività della Ditta appaltatrice sussistono i rischi di seguito specificati:

RISCHI ESISTENTI <i>(barrare le caselle corrispondenti al rischio specifico)</i>		MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALLA DITTA APPALTANTE <i>(in relazione alla propria attività svolta nell'area interessata dai lavoratori della ditta appaltatrice - per ogni rischio evidenziato specificare la misura adottata)</i>	Probabilità	Gravità	P x G²
X	Caduta da luoghi sopraelevati – presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto	La ditta che effettua la manutenzione predispone un'ideale procedura di sicurezza per la manutenzione dei pannelli fotovoltaici, utilizza a suo carico una piattaforma elevabile o altra attrezzatura idonea per la manutenzione in quota in sicurezza delimitando l'area di cantiere. E' interdetto l'accesso a persone non autorizzate	1	4	16
X	Caduta all'interno locali sotterranei	Presenza scale portatili per l'accesso ai locali con loculi sotterranei. Sono fornite imbragature di sicurezza per l'accesso ai locali. Il mantenimento di tali DPI è a carico della ditta appaltatrice. L'accesso deve prevedere la presenza costante di una persona all'esterno con funzione di controllo della/le persone presenti all'interno dei locali. Sono presenti piani di appoggio e protezioni anticaduta. La ditta appaltatrice deve predisporre idonea procedura di sicurezza per la tumulazione in loculi sotterranei. E' interdetto l'accesso alle persone non autorizzate.	1	4	16
X	Caduta dall'alto	Presenza di scale cimiteriali marcate CE. Controllo sistematico prima dell'impiego	2	2	8
X	Pavimenti bagnati pericolosi	In ambiente esterno in condizioni di precipitazioni atmosferiche.	2	2	16
X	Agenti chimici (fumi, gas, vapori, polveri)	Possibile presenza di gas all'interno dei locali sotterranei (tombe di famiglia e loculi sotterranei). Predisposto l'uso di un rilevatore di gas prima dell'accesso a personale autorizzato. Il mantenimento del rilevatore è a carico della ditta appaltatrice	1	3	9
X	Ambiente confinato – locali sotterranei contenenti loculi	Ambiente sotterraneo con accesso consentito solo a personale autorizzato, formato all'uso di DPI di terza categoria e delle scale, munito di rilevatore di gas. La ditta appaltatrice deve predisporre idonea procedura di sicurezza per la gestione delle emergenze nei locali sotterranei.	1	3	9
X	Cavi elettrici interrati	In caso di lavori di scavo anche interni, verificare la presenza di cavi interrati (mappe dedicate conservate c/o Ufficio Tecnico Comunale).	1	4	16
X	Impianti elettrici a bassa tensione	Impianto elettrico sottoposto a verifiche e manutenzioni periodiche con interventi straordinari in caso di guasti.	1	2	≤4
X	Impianti a funzionamento automatico	Presenza di cancelli elettrici a funzionamento automatico. La gestione dell'impianto è affidata a ditta appaltatrice.	1	3	9
X	Traffico veicolare	L'accesso al cimitero è interdetto ai veicoli non autorizzati. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione Comunale e alla ditta appaltatrice avente la gestione del cimitero comunale.	1	3	9
X	Apparecchi di sollevamento	Presenza di montafretri per la movimentazione di feretri in superficie e in locale sotterraneo. E' interdetto l'uso alle persone non autorizzate. La ditta appaltatrice deve predisporre idonea procedura di sicurezza per la tumulazione in loculi sotterranei.	1	3	9

ATTENZIONE!

I rischi di cui sopra non comprendono i rischi specifici propri dell'attività delle Ditte Appaltatrici, la cui gestione e tutela rimane quindi a proprio carico.



APPLIKA s.r.l.
Industrializzazione Processi Produttivi
Consulenza Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI – CONSULENZE AMBIENTE E SICUREZZA

Via B. Odorico, n° 7 – 33170 Pordenone Tel. 0434 247632 Fax. 0434 245765 www.applika.net mail: info@applika.net

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI <i>(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)</i>	Pag. 8 di 12
		12/11/2015
		Rev. 00

6. Misure generali di prevenzione utilizzate dalla ditta appaltante

Di seguito vengono riportate le informazioni relative alle misure adottate dalla Ditta appaltante al fine di ridurre i rischi da interferenze.

6.1 Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze

INCARICO	NOMINATIVO	TELEFONO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Enos Ceschin	3356375588
Addetti Primo Soccorso	Bigoni Marco	0434388665
	Contin Stefano	
	De Piccoli Giuseppe	
	Del Pup David	
	Pagotto Roberto	
	Pizzinato Gian Battista	
Addetti Squadra Antincendio	Santin Egidio	
	Bigoni Marco	
	Contin Stefano	
	De Piccoli Giuseppe	
	Del Pup David	
	Pagotto Roberto	
	Pizzinato Gian Battista	

Altri Numeri telefonici utili:

- Pronto Soccorso 118
- Vigili del Fuoco 115
- Comune di Roveredo in Piano 0434388665

	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)	Pag. 9 di 12
		12/11/2015
		Rev. 00

7. Rischi specifici delle ditte appaltatrici

Di seguito vengono indicati i rischi derivanti dall'attività delle Ditte appaltatrici che possono incidere sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e che potrebbero coinvolgere anche il personale del Comune di Roveredo in Piano.

RISCHI	MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE
CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI	Non sono presenti particolari rischi provocati da condizioni climatiche avverse in quanto la totalità delle attività dovranno essere sospese in caso di forte vento o temporali.
RECINZIONE DI CANTIERE	Le zone interessate da eventuali interventi di manutenzione saranno via via delimitate con paletti e nastro bianco e rosso.
ACCESSI AL CIMITERO	L'accesso pedonale al cimitero è consentito a tutti durante l'orario di apertura dei cancelli prestabilito dal Comune di Roveredo in Piano e comunque gestito dalla ditta appaltatrice custode. Tutti gli altri accessi con mezzi devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Roveredo in Piano ed in seguito concordati con la ditta appaltatrice custode che gestirà le modalità di circolazione all'interno dell'area di lavoro. Eventuali manutenzioni straordinarie saranno oggetto di ulteriori specifiche Comunali e potranno prevedere la chiusura al pubblico dell'area interessata.
SERVIZI	Sono disponibili servizi igienici e spogliatoi all'interno del cimitero. La gestione è affidata alla ditta appaltatrice custode
IMPIANTI	L'impianto di cantiere è costituito da un quadro prese generale dal quale saranno alimentati i diversi sottoquadri (alimentazione attrezzature mobili e illuminazione).
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I)	Ogni impresa e/o lavoratore autonomo dovrà presentare dichiarazione di consegna e di utilizzo dei DPI
AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI E SOSTA DEI MEZZI	Non è consentito lo stoccaggio di materiali al di fuori delle aree magazzino presenti nei locali e comunque lo stoccaggio deve essere concordato con la ditta appaltatrice custode.
GESTIONE RIFIUTI	I rifiuti saranno stoccati temporaneamente in appositi contenitori indicati sulla planimetria del cimitero e opportunamente collocati. Lo smaltimento avverrà attraverso la ditta preposta.

8. Gestione delle interferenze

Di seguito vengono indicati le possibili interferenze derivanti dalle attività delle Ditte appaltatrici e il personale del Comune di Roveredo in Piano, e le misure di sicurezza concordate per eliminare tale problematica.

INTERFERENZE	MISURE DI SICUREZZA CONCORDATE
Possibili interferenze tra il personale delle Ditte appaltatrici ed i dipendenti del Comune di Roveredo in Piano impegnati nello svolgimento delle proprie mansioni.	Le Ditte appaltatrici e i dipendenti del Comune di Roveredo in Piano opereranno all'interno di un'area riservata e chiaramente delimitata in cui poter svolgere le operazioni oggetto dell'intervento senza rischi di interferenze tra le varie persone eventualmente presenti. Durante le funzioni religiose è vietata qualsiasi attività di manutenzione.



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**

(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 10 di 12

12/11/2015

Rev. 00

9. Stima dei costi della sicurezza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi per apprestamenti di opere o dispositivi collettivi od individuali di sicurezza relativi all'eliminazione (o riduzione) dei rischi da interferenza:

APPRESTAMENTO	COSTO
Segnaletica di sicurezza e materiale per delimitazione aree(cartellonistica).	50,00 €
Riunione informativa/formativa con i lavoratori sui contenuti del presente DUVRI (rischi da interferenze).	100,00 €
DPI anticaduta di terza categoria completi di accessori	300,00 €
Rilevatore di gas per ambienti confinati	300,00 €
TOTALE	750,00 €



APPLIKA s.r.l.
Industrializzazione Processi Produttivi
Consulenza Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI – CONSULENZE AMBIENTE E SICUREZZA

Via B. Odorico, n° 7 – 33170 Pordenone Tel. 0434 247632 Fax. 0434 245765 www.applika.net mail: info@applika.net



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**
(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 11 di 12

12/11/2015

Rev. 00

10. Informazione e formazione dei lavoratori

Nell'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 ed in particolare degli artt. 36 e 37, i Datori di Lavoro provvedono ad impartire adeguata informazione e formazione ai lavoratori impiegati nelle aree relative al presente appalto. Pertanto si ritiene indispensabile effettuare una riunione informativa/formativa allo scopo di rendere edotti tutti i lavoratori interessati sui rischi da interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare (vedi verbale allegato).

VERBALE DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Tutti i lavoratori della Ditta appaltatrice e della Ditta appaltante esposti al rischio da interferenze, sono stati adeguatamente informati e formati sui corretti comportamenti da tenere, sui contenuti del presente DUVRI e sui rischi derivanti dalle interferenze, comprese le relative misure di prevenzione e protezione adottate.

I suddetti argomenti sono stati esposti durante un incontro informativo/formativo svoltosi in data _____.

A tale incontro hanno partecipato i seguenti lavoratori:

COGNOME E NOME	DITTA	FIRMA



APPLIKA s.r.l.
Industrializzazione Processi Produttivi
Consulenza Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI – CONSULENZE AMBIENTE E SICUREZZA

Via B. Odorico, n° 7 – 33170 Pordenone Tel. 0434 247632 Fax. 0434 245765 www.applika.net mail: info@applika.net



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI**
(D.Lgs. 81/08, art.26, c. 3)

Pag. 12 di 12

12/11/2015

Rev. 00

11. Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori

1. Le Ditte appaltatrici dovranno utilizzare – nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto – macchine ed attrezzature di sua proprietà o delle quali ne abbiano piena disponibilità, conformi alle vigenti norme di Legge e di buona tecnica; dovrà inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al tipo di lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri delle attività delle Ditte appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.
2. All'interno del cimitero e nelle aree assegnate alle Ditte appaltatrici per l'esecuzione dei lavori, possono accedere esclusivamente i veicoli espressamente autorizzati dal Comune di Roveredo in Piano.
3. E' severamente VIETATO FUMARE ED USARE FIAMME LIBERE nelle aree di lavoro.
4. E' fatto assoluto divieto di versare nei tombini della rete fognaria residui di oli minerali o qualsiasi tipo di sostanza o prodotto pericoloso per l'ambiente.

Le Ditte appaltatrici, nella persona del Titolare / Legale rappresentante o suo delegato, si impegnano a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto del presente documento e ad esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate.

<p>Data: _____</p> <p>Per la Ditta APPALTANTE:</p> <p>Il Legale Rappresentante</p> <p>(firma) _____</p>	<p>Data: _____</p> <p>Per la Ditta _____:</p> <p>Il Titolare / Legale Rappresentante</p> <p>(firma) _____</p> <p>Per la Ditta _____:</p> <p>Il Titolare / Legale Rappresentante</p> <p>(firma) _____</p>
--	--

Nota: Il presente documento viene consegnato a mano al responsabile delle Ditte appaltatrici e una copia archiviata in ufficio amministrazione allegata al contratto d'appalto o d'opera.



APPLIKA s.r.l.
Industrializzazione Processi Produttivi
Consulenza Ambiente e Sicurezza

INDUSTRIALIZZAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI – CONSULENZE AMBIENTE E SICUREZZA

Via B. Odorico, n° 7 – 33170 Pordenone Tel. 0434 247632 Fax. 0434 245765 www.applika.net mail: info@applika.net