



COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Provincia di Pordenone

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITUATO A ROVEREDO IN PIANO IN VIA CARDUCCI N. 19

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Documento predisposto in applicazione dell'art. 26 c. 3, del D.Lgs. 81/08

Sommario

| | |
|---|---|
| PREMESSA..... | 3 |
| DATI GENERALI..... | 4 |
| ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE..... | 5 |
| STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA..... | 6 |
| VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI..... | 7 |

PREMESSA

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

L'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Nel caso specifico si hanno interferenze ogni volta in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della stazione appaltante, il personale dell'impresa aggiudicataria e/o il personale di altri datori di lavoro che operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di gestire il servizio di ristorazione, di eseguire manutenzioni ordinarie o straordinarie dei locali, di eseguire delle disinfestazioni o di fornire arredi.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'impresa aggiudicataria che effettuerà i servizi in oggetto.

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti i servizi educativi e ausiliari dell'asilo nido.

Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, presenta proposte di integrazione al DUVRI, ove lo ritenga necessario al fine di garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Il presente documento è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla stazione appaltante prima dell'espletamento della gara deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

DATI GENERALI

| DATI RELATIVI AL COMMITTENTE | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Comune di Roveredo in Piano | | |
| Committente | Comune di Roveredo in Piano | Via Carducci,1 Tel. 0434.388611 |
| Responsabile del Servizio | <i>rag. Riccardo FALCON</i> | Tel. 0434.388661 |
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione | <i>sig.</i> | Tel. |
| Medico Competente | <i>Dr.</i> | Tel. |

| DATI RELATIVI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA | | |
|--|-------------|------------|
| <i>(da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva)</i> | | |
| RAGIONE SOCIALE: | | |
| Sede legale: | | |
| Tel.: | | |
| Fax: | | |
| mail: | | |
| Rappresentante Legale | <i>Sig.</i> | Tel. |
| Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | <i>Sig.</i> | Tel. |
| Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) | <i>Sig.</i> | Tel. |
| Medico Competente (MC) | <i>Dr.</i> | Indirizzo: |
| | | Tel. |
| Addetto/i primo soccorso | <i>Sig.</i> | Tel. |
| Addetto/i gestione emergenze | <i>Sig.</i> | Tel. |

ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE

Il contratto per il quale è richiesta la valutazione dei rischi da interferenza riguarda l'affidamento in appalto della gestione dell'asilo nido comunale. La struttura oggetto dell'appalto è un immobile sito a Roveredo in Piano in via Carducci n. 19.

L'attività di gestione dell'asilo nido consiste nella progettazione, programmazione e gestione delle attività educative al fine di rispondere ai bisogni di supporto delle famiglie con bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico, nonché nella fornitura di servizi ausiliari nel rispetto della normativa vigente.

Nello specifico l'attività comporta:

- programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche;
- attività amministrativa e contabile di gestione del nido e del personale;
- igiene e pulizia dei bambini;
- pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti;
- ordinazione e somministrazione dei pasti.

Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie si svolgeranno nei medesimi locali dell'asilo nido, ma in momenti diversi in modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale addetto.

Per quanto riguarda l'attività di somministrazione pasti i rischi derivanti da interferenze risultano minimi e sono riconducibili alla sola consegna delle derrate alimentari.

Sono a carico dell'amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali e la fornitura degli arredi.

Non sono attualmente programmati interventi di manutenzione straordinaria tuttavia, nell'eventualità si rendessero necessari, potrebbero concretizzarsi rischi da interferenze tra le lavorazioni svolte dall'amministrazione, i lavoratori dell'impresa aggiudicataria e gli utenti del servizio.

L'amministrazione comunale dovrà provvedere affinché i cantieri di propria competenza siano adeguatamente delimitati e sorvegliati per evitare interferenze.

L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo :

- di formare i propri dipendenti potenzialmente interessati dai rischi interferenziali.
- di delimitare e proteggere le aree di intervento al fine di evitare rischi per la sicurezza dei propri lavoratori e degli utenti della struttura, se gli interventi non comportassero la chiusura del nido con sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda l'attività di fornitura di arredi i rischi da interferenza riguardano il momento della consegna e dell'eventuale montaggio. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di delimitare e proteggere le aree dove avverrà l'attività di montaggio.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza verranno concordate e condivise durante apposite riunioni di coordinamento.

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L' art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 richiede alle stazioni appaltanti che *“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”*.

Inoltre nel precedente comma 5, si specifica che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

L'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al comma 10, recita: *“Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”*.

I costi che sosterrà la ditta aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

| CALCOLO COSTI SICUREZZA DI NATURA INTERFERENZIALE- STIMA PREVENTIVA | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------|
| Categoria d'intervento | Descrizione | Quantità | Costo finale in euro |
| Apprestamenti | Scale a mano | a corpo | 200,00 |
| | Transenne mobili | a corpo | 100,00 |
| Posizionamento di segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro per indicare rischi di natura interferenziale | Segnali di avvertimento specifici | a corpo | 100,00 |
| | Nastro segnalatore | a corpo | 50,00 |
| Attività periodica di prevenzione | Costo per l'informazione/formazione sui rischi di natura interferenziali ai lavoratori operanti sui luoghi di lavoro | a corpo | 300,00 |
| | Costo per la riduzione del rischio nella gestione delle emergenze: formazione ed esercitazioni congiunte tra personale operante sui luoghi di lavoro, personale ditta aggiudicataria, responsabili e addetti alle emergenze | a corpo | 300,00 |
| | Costo per riunioni di Coordinamento periodiche tra il datore ditta aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, datori di lavoro imprese presenti sui luoghi di lavoro e responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione. | a corpo | 300,00 |
| Dispositivi di protezione individuale | Guanti di protezione in lattice | a corpo | 50,00 |
| | Maschere monouso | a corpo | 50,00 |
| STIMA DEL COSTO PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO (IVA ESCLUSA) | | a corpo | 1.450,00 |

VALIDITA' E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dall'impresa aggiudicataria e accettate dall'Amministrazione Comunale, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alla interferenze sulle lavorazioni che l'impresa aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituendo parte integrante e sostanziale del capitolato tecnico.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Località e data, _____

Per il Comune:
Il Responsabile del Servizio

Per la ditta _____
Il legale rappresentante
